Désinfectant prêt à l'emploi

pH 8,9

DUOTEX

NETTOYANT DESINFECTANT TOUTES SURFACES PRÊT A L'EMPLOI

NORMES	
Conforme à l'arrêté du 19.12.2013	Compatible alimentaire
Conforme CE n° 648/2004	Biodégradable
Bactéricide	EN1276 / EN13727 / EN 13697
Levuricide	EN1650 / EN13624 / EN 13697
Virucide	EN14476*
	sur Adénovirus
	Sur Norovirus

Références	
Pulvérisateur de 750 ml	170 006
Flacon 1L flex	170 011
Bidon de 5 litres	170 015
Multi 4 (2 bidons + 4 pulvé)	170 014

LABORATOIRES ROCHEX

BP 263
74106 ANNEMASSE Cedex
Télephone : + 33 4 50 37 49 54
info@laboratoires-rochex.fr
www.laboratoires-rochex.fr

Intérêts :

- Désinfectant à large spectre
- Nettoie et désinfecte en une seule application
- Plus sûr : ininflammable, sans CMR, ni étiquetage transport
- Rémanent, pas d'évaporation des substances actives

Caractéristiques :

- Applications multiples hors sols : nettoie et désinfecte
- Système de pulvérisation mousse économique
- Respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP

Destination :

- Etablissements de santé, Piscines, Crèches...
- Pour les surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP4/TP2) : tables, lits, interrupteurs, téléphones, sanitaires ...

Formulation et application :

- Formulation bactéricide, levuricide et virucide
- Substances actives biocides : Dodécyl dipropylène triamine [2372-82-9]: 2 g/kg, TP2/TP4 ; Chlorure de didecyl dimethyl ammonium [7173-51-5]: 1 g/kg , TP2/TP4 ; Chlorure d'alkyl dimethyl benzylammonium [68424-85-1]: 0,3 g/kg, TP2/TP4.
- Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires)

Dilution	Entretien	Temps de contact
Dosage	Prêt à l'emploi	5 à 60 min, selon le spectre de désinfection souhaité



Édition Avril 2020

Fiche technique

DUOTEX

NETTOYANT DESINFECTANT TOUTES SURFACES PRÊT A L'EMPLOI

Utilisation :

- Manuelle avec lavette microfibre ou non tissée

Normes	Souches testées	Conditions d'essai	Concentration Active minimale
BACTERICIDE			
EN 1276 *Conditions de saleté*	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	20°C/5 min	pur
EN 13727 *Conditions de saleté*	Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	20°C/5 min	pur
EN 13697 *Conditions de saleté*	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	20°C/5 min	pur
LEVURICIDIE			
EN 1650+A1 *Conditions de saleté*	Candida Albicans	20°C/15 min	pur
EN 13624 *Conditions de saleté*	Candida Albicans	20°C/5 min	pur
EN 13697 *Conditions de saleté*	Candida Albicans	20°C/5 min	pur
VIRUCIDIE			
EN 14476* *Conditions de propreté*	Adenovirus Type 5 Murine Norovirus	20°C/60 min	pur
EN 14476+A1* *Conditions de saleté*	Adenovirus Type 5 Murine Norovirus	20°C/60 min	pur

* la virucidie a été testée sur Adénovirus et Murine Norovirus qui sont deux virus nus. Coronavirus fait partie des virus enveloppés, connus pour être plus fragiles que les virus nus. La norme EN 14476 couvre aussi bien les virus nus testés que les virus enveloppés comme le Coronavirus.